

DV802

Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 18 mm thick with perimetral edges in ABS

Tavoli scrivania P 65/Desks 65 depth

P 65 x H 74



802.TS.01.08_L 80
802.TS.01.10_L 100
802.TS.01.12_L 120
802.TS.01.14_L 140

802.TS.01.16_L 160
802.TS.01.18_L 180
802.TS.01.20_L 200



802.TS.05.08_L 80
802.TS.05.10_L 100
802.TS.05.12_L 120
802.TS.05.14_L 140

802.TS.05.16_L 160
802.TS.05.18_L 180
802.TS.05.20_L 200



802.TV.01.10_L 100
Vetro/Glass

Tavoli scrivania P 80/Desks 80 depth

P 80 x H 74



802.TS.02.08_L 80
802.TS.02.10_L 100
802.TS.02.12_L 120
802.TS.02.14_L 140

802.TS.02.16_L 160
802.TS.02.18_L 180
802.TS.02.20_L 200



802.TS.06.08_L 80
802.TS.06.10_L 100
802.TS.06.12_L 120
802.TS.06.14_L 140

802.TS.06.16_L 160
802.TS.06.18_L 180
802.TS.06.20_L 200

Tavoli executive P 90/90 depth executive tables

P 90 x H 74



802.TS.03.18_L 180
802.TS.03.20_L 200



802.TS.07.18_L 180
802.TS.07.20_L 200



802.TV.03.18_L 180
802.TV.03.20_L 200
Vetro/Glass



802.TD.01.08_L 80
802.TD.01.10_L 100
802.TD.01.12_L 120



802.TD.02.08_L 80
802.TD.02.10_L 100
802.TD.02.12_L 120



802.DV.01.10_L 100
Vetro/Glass



802.AL.01.08_L 80
802.AL.01.10_L 100
802.AL.01.12_L 120

Tavoli scrivania P 136,5/Desks 136,5 depth

P 136,5 x H 74



802.TS.37.14_L 140
802.TS.37.16_L 160
802.TS.37.18_L 180



802.TS.38.14_L 140
802.TS.38.16_L 160
802.TS.38.18_L 180



802.TS.37.28_L 280
802.TS.37.32_L 320
802.TS.37.36_L 360



802.TS.37.42_L 420
802.TS.37.48_L 480
802.TS.37.54_L 540

Tavoli P 136,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 136,5 depth

P 136,5 x H 74



802.TB.01.08_L 80
802.TB.01.10_L 100
802.TB.01.12_L 120
802.TB.01.14_L 140
802.TB.01.16_L 160
802.TB.01.18_L 180
802.TB.01.20_L 200



802.TB.11.08_L 80
802.TB.11.10_L 100
802.TB.11.12_L 120
802.TB.11.14_L 140
802.TB.11.16_L 160
802.TB.11.18_L 180
802.TB.11.20_L 200



802.FB.01.16_L 160
802.FB.01.20_L 200
802.FB.01.24_L 240
802.FB.01.28_L 280
802.FB.01.32_L 320
802.FB.01.36_L 360
802.FB.01.40_L 400



802.SB.01.24_L 240
802.SB.01.30_L 300
802.SB.01.36_L 360
802.SB.01.42_L 420
802.SB.01.48_L 480
802.SB.01.54_L 540
802.SB.01.60_L 600

Tavoli P 136,5 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale/Benches 136,5 depth + central rail

P 136,5 x H 74



802.TB.03.08_L 80
802.TB.03.10_L 100
802.TB.03.12_L 120
802.TB.03.14_L 140
802.TB.03.16_L 160
802.TB.03.18_L 180
802.TB.03.20_L 200



802.TB.13.08_L 80
802.TB.13.10_L 100
802.TB.13.12_L 120
802.TB.13.14_L 140
802.TB.13.16_L 160
802.TB.13.18_L 180
802.TB.13.20_L 200



802.FB.03.16_L 160
802.FB.03.20_L 200
802.FB.03.24_L 240
802.FB.03.28_L 280
802.FB.03.32_L 320
802.FB.03.36_L 360
802.FB.03.40_L 400



802.SB.03.24_L 240
802.SB.03.30_L 300
802.SB.03.36_L 360
802.SB.03.42_L 420
802.SB.03.48_L 480
802.SB.03.54_L 540
802.SB.03.60_L 600

DV802

Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS / Worktops in melamine 18 mm thick with perimetrical edges in ABS

Tavoli P 158 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale con 2 sportelli/Benches 158 depth + central rail with 2 flip-up covers

P 158 x H 74

(R)



802.TB.23.08_L 80
802.TB.23.10_L 100
802.TB.23.12_L 120
802.TB.23.14_L 140
802.TB.23.16_L 160
802.TB.23.18_L 180
802.TB.23.20_L 200



802.TB.27.08_L 80
802.TB.27.10_L 100
802.TB.27.12_L 120
802.TB.27.14_L 140
802.TB.27.16_L 160
802.TB.27.18_L 180
802.TB.27.20_L 200



802.FB.23.16_L 160
802.FB.23.20_L 200
802.FB.23.24_L 240
802.FB.23.28_L 280
802.FB.23.32_L 320
802.FB.23.36_L 360
802.FB.23.40_L 400



802.SB.23.24_L 240
802.SB.23.30_L 300
802.SB.23.36_L 360
802.SB.23.42_L 420
802.SB.23.48_L 480
802.SB.23.54_L 540
802.SB.23.60_L 600

Tavoli scrivania doppia P 158 con asole e 2 top access/Benches 158 depth with opening and 2 top access

P 158 x H 74



802.TB.25.14_L 140
802.TB.25.16_L 160
802.TB.25.18_L 180



802.TB.29.14_L 140
802.TB.29.16_L 160
802.TB.29.18_L 180



802.FB.25.28_L 280
802.FB.25.32_L 320
802.FB.25.36_L 360



802.SB.25.42_L 420
802.SB.25.48_L 480
802.SB.25.54_L 540

Tavoli P 166,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 166,5 depth

P 166,5 x H 74



802.TB.06.08_L 80
802.TB.06.10_L 100
802.TB.06.12_L 120
802.TB.06.14_L 140
802.TB.06.16_L 160
802.TB.06.18_L 180
802.TB.06.20_L 200



802.TB.16.08_L 80
802.TB.16.10_L 100
802.TB.16.12_L 120
802.TB.16.14_L 140
802.TB.16.16_L 160
802.TB.16.18_L 180
802.TB.16.20_L 200



802.FB.06.16_L 160
802.FB.06.20_L 200
802.FB.06.24_L 240
802.FB.06.28_L 280
802.FB.06.32_L 320
802.FB.06.36_L 360
802.FB.06.40_L 400



802.SB.06.24_L 240
802.SB.06.30_L 300
802.SB.06.36_L 360
802.SB.06.42_L 420
802.SB.06.48_L 480
802.SB.06.54_L 540
802.SB.06.60_L 600

Tavoli P 166,5 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale/Benches 166,5 depth + central rail

P 166,5 x H 74

(R)



802.TB.08.08_L 80
802.TB.08.10_L 100
802.TB.08.12_L 120
802.TB.08.14_L 140
802.TB.08.16_L 160
802.TB.08.18_L 180
802.TB.08.20_L 200



802.TB.18.08_L 80
802.TB.18.10_L 100
802.TB.18.12_L 120
802.TB.18.14_L 140
802.TB.18.16_L 160
802.TB.18.18_L 180
802.TB.18.20_L 200



802.FB.08.16_L 160
802.FB.08.20_L 200
802.FB.08.24_L 240
802.FB.08.28_L 280
802.FB.08.32_L 320
802.FB.08.36_L 360
802.FB.08.40_L 400



802.SB.08.24_L 240
802.SB.08.30_L 300
802.SB.08.36_L 360
802.SB.08.42_L 420
802.SB.08.48_L 480
802.SB.08.54_L 540
802.SB.08.60_L 600

Tavolo riunioni/Conference tables

P 120 x H 74



802.TR.40.24_L 240

Componenti per tavoli/Components for desks

P 65 x H 1,8



802.PD.01.08_L 80
802.PD.01.10_L 100
802.PD.01.12_L 120

P 80 x H 1,8



802.PD.02.08_L 80
802.PD.02.10_L 100
802.PD.02.12_L 120

Piani terminali/Terminal tops

P 40 x H 1,8



802.PT.01.13_L 136,5
802.PT.01.15_L 158
802.PT.01.16_L 166,5

P 65 x H 74



802.PT.02.13_L 136,5
802.PT.02.15_L 158
802.PT.02.16_L 166,5

Cassettiere portanti/Carrying pedestals

L 42 P 65 x H 71,5




550.CS.30.04_ 550.CS.40.04_

H 1,8



550.CG.13.04_ Top
550.CG.11.04 Zoccolo (Optional) /Base frame (Optional)



L 47 P 2,5 x H 5



802.CG.07.00 550.CG.01.08_ Agglom./Open

L 80 P 33 x 71,5




550.CC.02.08_ Con ante/With doors

H 1,8



550.CG.13.08_ Top
550.CG.11.08 Zoccolo (Optional) /Base frame (Optional)



Note:

Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

Con binario centrale/With central rail;

Con serratura/With lock;

Vetro/Glass.

DV802

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS / Worktops in melamine 18 mm thick with perimetrical edges in ABS

Dati tecnici/Technical data

Gambe terminali pannellate/Terminal panelled legs

P 5 x H 72



802.GP.01.06_L 65
802.GP.01.08_L 80
802.GP.01.09_L 90

802.GP.01.13_L 136,5
802.GP.01.15_L 158
802.GP.01.16_L 166,5

802.GP.02.06_L 65
802.GP.02.08_L 80
802.GP.02.09_L 90
802.GP.02.12_L 120

802.GP.02.13_L 136,5
802.GP.02.15_L 158
802.GP.02.16_L 166,5

Gambe terminali chiuse/Terminal closed legs

P 5 x H 72



802.GL.01.06_L 65
802.GL.01.08_L 80
802.GL.01.09_L 90

802.GL.01.13_L 136,5
802.GL.01.15_L 158
802.GL.01.16_L 166,5

802.GL.02.06_L 65
802.GL.02.08_L 80
802.GL.02.09_L 90
802.GL.02.12_L 120


802.GL.02.13_L 136,5
802.GL.02.15_L 158
802.GL.02.16_L 166,5

Contenitori terminali con ante scorrevoli /Terminal storage units with sliding doors

P 40 x H 40



802.CT.02.13_L 136,5
802.CT.02.15_L 158
802.CT.02.16_L 166,5



802.CT.05.00
Kit per sovrapposizione contenitori terminali
con ante scorrevoli/Kit for stacking terminal
storage units with sliding doors

Gamba colonna fissa /Fix column leg

L 5 P 5 x H 71



802.GF.05.01_

Supporto per M.D.S. 2 Ante scorrevoli /Support for service unit 2 sliding doors



802.KT.01.06_L 65
802.KT.01.08_L 80
802.KT.01.09_L 90
802.KT.01.13_L 136,5
802.KT.01.15_L 158
802.KT.01.16_L 166,5

Piani/Worktops

P 65 x H 1,8



802.PS.01.08_L 80
802.PS.01.10_L 100
802.PS.01.12_L 120
802.PS.01.14_L 140
802.PS.01.16_L 160
802.PS.01.18_L 180
802.PS.01.20_L 200

P 80 x H 1,8



802.PS.02.08_L 80
802.PS.02.10_L 100
802.PS.02.12_L 120
802.PS.02.14_L 140
802.PS.02.16_L 160
802.PS.02.18_L 180
802.PS.02.20_L 200

P 90 x H 1,8



802.PS.03.18_L 180
802.PS.03.20_L 200

P 120 x H 1,8



801.PS.14.24_L 240

P 136,5 x H 1,8



802.PR.06.14_L 140
802.PR.06.16_L 160
802.PR.06.18_L 180

P 136,5 x H 1,8



802.PB.01.08_L 80
802.PB.01.10_L 100
802.PB.01.12_L 120
802.PB.01.14_L 140
802.PB.01.16_L 160
802.PB.01.18_L 180
802.PB.01.20_L 200

P 166,5 x H 1,8



802.PB.06.08_L 80
802.PB.06.10_L 100
802.PB.06.12_L 120
802.PB.06.14_L 140
802.PB.06.16_L 160
802.PB.06.18_L 180
802.PB.06.20_L 200

P 136,5 x H 1,8



802.PB.03.08_L 80
802.PB.03.10_L 100
802.PB.03.12_L 120
802.PB.03.14_L 140
802.PB.03.16_L 160
802.PB.03.18_L 180
802.PB.03.20_L 200

P 166,5 x H 1,8



802.PB.08.08_L 80
802.PB.08.10_L 100
802.PB.08.12_L 120
802.PB.08.14_L 140
802.PB.08.16_L 160
802.PB.08.18_L 180
802.PB.08.20_L 200

P 158 x H 1,8



802.PB.23.08_L 80
802.PB.23.10_L 100
802.PB.23.12_L 120
802.PB.23.14_L 140
802.PB.23.16_L 160
802.PB.23.18_L 180
802.PB.23.20_L 200

P 158 x H 1,8



802.PB.25.14_L 140
802.PB.25.16_L 160
802.PB.25.18_L 180

Accessori su binari/Accessories on rail

L 60 P 30 x H 1,8



802.AB.03.06

L 60 P 30 x H 26,5



802.AB.04.06



802.AB.01.00

Porta dox/Top box

L 80 P 40 x H 40



300.AC.15.06
Metalico/Metallic
For panel/For worktop

L 42 P 65 x H 40



550.CG.09.04
Da abbinare alle cassette per portanti
/To be used with carrying pedestals

L 80 P 35 x H 40



550.CG.04.08
Da abbinare ai contenitori complanari
con ante/To be used with coplanar
storage units

Modesty panels

P 1,8 x H 35



802.MP.01.08_L 80
802.MP.01.10_L 100
802.MP.01.12_L 120
802.MP.01.14_L 140
802.MP.01.16_L 160
802.MP.01.18_L 180
802.MP.01.20_L 200
Per tavolo/For desks

P 5 x H 5,1



802.ST.01.65_L 35,5 (P) 65
802.ST.01.80_L 48,3 (P) 80
802.ST.01.90_L 58,3 (P) 90

Nota: Staffe da aggiungere ai modesty panel per mobili
di servizio in base alla profondità del piano di lavoro.
Per l'integrazione consultare il relativo listino/Bracket to be added
to the modesty panels for service units, depending on worktop's
depth. Check the correspondent price list for the integration

Frontal panels con morsetti e supporti integrati /Frontal panels with clamps and conic clamps

P 4 x H 59



300.FR.07.14_L 140
300.FR.07.16_L 160
Per piani/For worktops

L 77 P 1 x H 39



300.FR.19.07
Per piani melaminici
/For worktops melamine

Nota: In caso di GENCL, controllare lo spazio disponibile tra una gamba e l'altra/In the case of GENCL, verify the useful gap
between a leg and the next one

DV802

Dati tecnici/Technical data

Canalizzazione - Elettrificazione - Accessori/Wire management - Electrification - Accessories



Accessori per frontal panels in melaminico/Accessories for melamine frontal panels


L 6,5 P 6,5 x H 8,5 L 50 P 17 x H 3 L 31 P 22 x H 5 L 23 P 10 x H 29 L 35 P 6,5 x H 30




Note: Il posizionamento degli accessori sul frontal panel in vetro prevede l'utilizzo di una guarnizione in PVC trasparente (Optional as requested) / Placement of accessories on glass front panel need the use of a transparent PVC gasket (Optional on request)

Non utilizzabile su Frontal Paneli Colibri [2] / Not usable for Colibri Frontal Panels [2]


Morsetti e supporti per frontal panels sp. 3 - sp. 1 - sp. 0,8 / Clamps for frontal panels t. 3 - t. 1 - t. 0,8



Frontal panels sp. 1 - sp. 0,8



Frontal panel fonoassorbenti sp. 3 / Acoustic frontals panels t. 3



DV802

Dati tecnici/Technical data

Bracci porta video/Arms for video support



300.AC.04.01
Braccio porta video mobile su piano
/ dynamic arm for video support on
deskbase



300.AC.04.02
Doppio braccio porta video mobile
su piano / dynamic arms for video
support on deskbase



300.AC.03.01
Braccio porta video statico
su piano / static arm for video
support on deskbase



300.AC.03.02
Doppio braccio porta video statico
su palo / static arms for video
support on pole



300.AC.02.01
Braccio porta video mobile su piano
/ dynamic arm for video support on
deskbase



300.AC.02.02
Doppio braccio porta video mobile
su piano / dynamic arms for video
support on deskbase



300.AC.01.01
Braccio porta video statico
su palo / static arm for video
support on pole



300.AC.01.02
Doppio braccio porta video statico
su palo / static arms for video
support on pole

Nota:

① Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

② Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo/To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;

Ⓜ Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

Ⓜ Articoli prodotti solo su richiesta/items produced only on demand;

Ⓜ Vetro/Glass;

Ⓜ Fino ad esaurimento/Until exhaustion;

Ⓜ Prodotti Colibri/Colibri products.