


Folk

2920

DESIGN
CMP Design

PEDRALI



EN: Folk chair in ash wood with a die-cast aluminium support and a cane seat
IT: Sedia Folk in frassino con supporto in pressofusione di alluminio e sedile in paglia di Vienna
DE: Stuhl Folk aus Eschenholz mit Stütze aus druckgussgepresstem Aluminium und Sitzfläche aus Wiener Geflecht
FR: Chaise Folk en frêne avec support en aluminium moulé sous pression et assise en paille de Vienne
ES: Silla Folk de fresno con soporte de aluminio fundido a presión y asiento de paja de Viena

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Ash-wood legs and ash plywood backrest

IT: Gambe in frassino e schienale in multistrato di frassino
DE: Beine aus Eschenholz und Rückenlehne aus Eschen-Multiplex
FR: Pieds en frêne et arrière en multiples de frêne
ES: Patas de fresno y respaldo en contrachapada de fresno

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio
DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest
FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures
ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto
DE: Lackiert offenporig
FR: Laqué pore ouvert
ES: Lacado poro abierto



• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Cane seat, in a natural color, reinforced with a nylon black yarn

IT: Sedile in paglia di Vienna, color naturale, rinforzata con fili di nylon nero
DE: Sitz aus Wiener Geflecht, naturfarben, verstärkt mit Nylonfäden
FR: Assise en paille de Vienne, couleur naturelle, renforcée avec des fils de nylon noirs
ES: Asiento en paja de Viena, color natural, reforzado con hilos de nylon negro

• FRAME - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE

EN: Die-cast aluminium

IT: Pressofusione d'alluminio
DE: Aluminium-Druckguss
FR: Aluminium moulé sous pression
ES: Fusión de aluminio

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorization from Pedrali S.p.A. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del presente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali S.p.A. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_2024_1161_0001

Folk

2930

DESIGN
CMP Design

PEDRALI



EN: Folk chair in ash wood with support in die-cast aluminium

IT: Sedia Folk in frassino con supporto in pressofusione di alluminio

DE: Stuhl Folk aus Esche mit Aluminiumdruckguss

FR: Chaise Folk en frêne avec support en aluminium moulé sous pression

ES: Silla Folk de fresno con soporte en fundición de aluminio

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Ash-wood legs and ash plywood backrest

IT: Gambe in frassino e schienale in multistrato di frassino

DE: Beine aus Eschenholz und Rückenlehne aus Eschen-Multiplex

FR: Pieds en frêne et arrière en multiples de frêne

ES: Patas de fresno y respaldo en contrachapada de fresno

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Seat in ash plywood

IT: Sedile in multistrato di frassino

DE: Sitz aus Eschen-Multiplex

FR: Assise en contreplaqué de frêne

ES: Asiento de madera contrachapada de fresno

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



• FRAME - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE

EN: Die-cast aluminium

IT: Pressofusione d'alluminio

DE: Aluminium-Druckguss

FR: Aluminium moulé sous pression

ES: Fusión de aluminio

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorization from Pedrali S.p.A. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del presente documento senza la autorizzazione scritta da parte di Pedrali S.p.A. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza preavviso.

ST_FOLK_1110_2023

Folk

2940

DESIGN
CMP Design

PEDRALI



EN: Folk chair in ash-wood with a die-cast aluminium seat support, upholstered seat
IT: Sedia Folk in frassino con supporto in pressofusione di alluminio e sedile imbottito
DE: Stuhl Folk aus Eschenholz mit Sitzschalen-Ring aus druckgegossenem Aluminium und gepolstertem Sitz
FR: Chaise Folk en frêne avec support en aluminium moulé et assise revêtue
ES: Silla Folk en fresno con soporte de aluminio fundido a presión y asiento tapizado

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Ash-wood legs and ash plywood backrest

IT: Gambe in frassino e schienale in multistrato di frassino
DE: Beine aus Eschenholz und Rückenlehne aus Eschen-Multiplex
FR: Pieds en frêne et arrière en multiples de frêne
ES: Patas de fresno y respaldo en contrachapado de fresno

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio
DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest
FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures
ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto
DE: Laqué pore ouvert
FR: Offenporig lackiert
ES: Lacado poro abierto



• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Seat padded with expanded, flexible polyurethane (variable density 40-80kg/m³), fire-retardant (class 1 IM, Crib 5), inner structure in beech plywood, covered with fabric

IT: Sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (doppia densità 40-80 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), struttura interna in multistrato di faggio, rivestito in tessuto
DE: Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethan (doppelte Dichte 40-80 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), innere Struktur aus Eschen-Multiplex und mit Stoff bezogen
FR: Assise rembourée en polyuréthane expansé flexible (double densité 40-80 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), structure interne en multiples de hêtre, recouverts de tissu
ES: Asiento tapizado de espuma de poliuretano flexible (doble densidad 40-80 kg/m³), ignífugo (clase 1IM, Crib 5), estructura interna en contrachapado de haya, forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

CAT. A - C - D40+D44 - E - G - H - P

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorization from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del presente documento senza la autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi, finiture e materiali possono variare senza alcun preavviso.

ST_Folk_1940_0101