



VERSIONE AUTOPORTANTE CON PIASTRE DI ANCORAGGIO A TERRA




FORMA DEL TELO



L = Ingombro del telo in assetto chiuso, max 48 cm.

L = Ingombro del telo in assetto chiuso, max 54 cm.

VARIANTE CON ZAVORRE IN CEMENTO ARMATO OPZIONALI



ALBATRO


COLORI STANDARD DEI TELI DI COPERTURA*

Bianco
 Champagne
 Grigio
 Tortora

Soltis 96	096-8102	096-1103	096-2171	096-2135
Soltis W96	W96-8102	W96-1103	W96-2171	-----
Precontraint 402	402N8104	402N8341	402N1072	-----
Precontraint 602 (oscurante opaco)	60250537	60250539	60250542	60250597

PER ALTRI COLORI PREZZO A PREVENTIVO

IL COLORE DEI TAPPI
SEGUE IL COLORE
DELLA STRUTTURA



COLORI STANDARD DELLA STRUTTURA

FINITURA
LISCIA

FINITURA
OPACA RUVIDA

Grigio
mazzato

Bianco
Opaco

Tortora
Opaco

Testa di Moro
Opaco



SOVRAPPREZZO PER ALTRE COLORAZIONI
(GAMMA PAL) CON
FINITURA LISCIA OPACA O LUCIDA.
VEDI LA TABELLA PREZZI

*Vedi scheda tessuti a pag. 139

VERSIONE CON STRUTTURA ADDOSSATA A PARETE





STRUTTURA AUTOPORTANTE



A	B	H1	Htot	AREA
500	300	250	296	15
	400	250	296	20
	500	250	296	25
600	300	250	296	18
	400	250	296	24
	500	250	296	30

*C indica l'ingombro frontale con piastre:
B + 28 cm

STRUTTURA ADDOSSATA



A	B	H1	Htot	AREA
500	300	250	296	15
	400	250	296	20
	500	250	296	25
600	300	250	296	18
	400	250	296	24
	500	250	296	30

*C indica l'ingombro frontale con piastre:
B + 28 cm

La struttura addossata ha un solo montante